

Модельный ряд бойлеров BAXI

**SLIM UB (INOX),
UB (INOX), COMBI**



Емкость 80 – 120 л

UBVT / UB SC



Емкость от 200-3000 л

PREMIER Plus



Емкость от 100-2500 л

Entry level

Mid level

High level

UBT / UBT GR



Емкость 80 – 2000 л

Основные преимущества бойлеров UVT



- Бренд BAXI
- Конкурентоспособная цена
- Широкий модельный ряд
- Продукт европейского уровня
- Модели белого и серого цвета (GR)
- Съёмный мягкий кожух
- Широкий выбор ТЭНов (опция)
- Высокая теплоотдача
- Теплоизоляция из пенополиуретана толщиной 50 мм

Позиционирование бойлеров BAXI

Емкость, л	UBT PPЦ, Евро	UBVT PPЦ, Евро	PREMIER Plus PPЦ, Евро
100	489	-	1029
150	629	-	1099
200	649	904	1289
300	919	1231	1559
400	1019	1305	3053
500	1139	-	3344
800	1649	-	5930
1000	1769	2794	6991



Сравнение с PREMIER Plus

Сегмент начального уровня	Премиум-сегмент
Бойлеры серии UBT	Бойлеры серии PREMIER Plus
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Емкость от 80 до 1000 л 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Емкость от 100 до 2500 л
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Материал бака – эмалированная сталь 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Материал бака - нержавеющая сталь марки DUPLEX
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Магниевый анод для защиты от коррозии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Защита не требуется благодаря кислотостойкой стали Duplex
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Мощность змеевика от 15,8 до 113 кВт 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Мощность змеевика от 30 до 132 кВт
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Стандартный змеевик (имеются модели с двумя змеевиками) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Теплообменник – «виток в витке» для улучшенной теплоотдачи
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Мягкий кожух с возможностью замены 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Жесткий кожух
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Напольная установка 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Напольная или настенная установка (до 200 л)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Гарантия 2 года 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Гарантия 10 лет

Устройство бойлеров UVT

Подача
горячей воды



ТЭНы для УВТ

09011010	Однофазный ТЭН мощностью 2,5 кВт для бойлеров УВТ 80-200 л
09011011	Однофазный ТЭН мощностью 3 кВт для бойлеров УВТ 160-200 л
09011012	Однофазный ТЭН мощностью 6 кВт с коммутационным шкафом в комплекте для бойлеров УВТ 300-1000 л
09011013	Однофазный ТЭН мощностью 9 кВт с коммутационным шкафом в комплекте для бойлеров УВТ 300-1000 л
09011014	Однофазный ТЭН мощностью 12 кВт с коммутационным шкафом в комплекте для бойлеров УВТ 300-1000 л

2,5 кВт



9,12 кВт



3 кВт



6 кВт

