

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н22122

Срок действия с 02.04.2021 по 01.04.2024

№ 0009093

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Теплоноситель "Теплый дом-30". Серийный выпуск.

код ОК
20.59.43.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2422-003-52600040-01 пункт 1.3. (таблица, показатели 1-6, 8,9).

код ТН ВЭД
3820000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛЕНА ХИМАВТО". ОГРН: 1027739756131, ИНН: 7723162359, КПП: 771001001. Адрес: 125047, РОССИЯ, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 27, ОФИС 03, 125047, телефон: 8 (495) 783-26-07, адрес электронной почты: che-gen@bk.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛЕНА ХИМАВТО". ОГРН: 1027739756131, ИНН: 7723162359, КПП: 771001001. Адрес: 125047, РОССИЯ, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 27, ОФИС 03, 125047, телефон: 8 (495) 783-26-07, адрес электронной почты: che-gen@bk.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/У-02/04/21 от 02.04.2021 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИСС" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ16)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации №3. Инспекционный контроль: не позднее - марта 2022г.; - марта 2023г. Примечание: Соответствие продукта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 подтверждено Декларацией о соответствии ЕАЭС № RU.Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.17805/2.



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации