

Camino

Дымоходные системы
для газовых котлов




Традиционные и конденсационные
системы дымоотвода





Коаксиальные комплекты Ø 60/100 мм



	описание	артикул
	Комплект антилед универсальный	KIT00A
	Комплект антилед Vaillant, Ariston, Protherm, Baxi, Dedietrich, Viessmann. (APT03*)	KIT03A
	Комплект антилед Bosch, Buderus, Baltur, Fondital, Navien, Protherm. (APT28**)	KIT28A
	Комплект универсальный	KIT00E
	Комплект Vaillant, Ariston, Protherm, Baxi, Dedietrich, Viessmann. (APT03*)	KIT03E
	Комплект Bosch, Buderus, Baltur, Fondital, Navien, Protherm. (APT28**)	KIT28E

Удлинитель и углы коаксиальные Ø 60/100 мм





	описание	артикул
	Удлинитель L=0,25 м, Ø 60/100 мм	TR.6025
	Удлинитель L=0,5 м, Ø 60/100 мм	TR.6050
	Удлинитель L=1 м, Ø 60/100 мм	TR.6100
	Удлинитель L=1,5 м, Ø 60/100 мм	TR.6150
	Удлинитель L=2 м, Ø 60/100 мм	TR.6200







Традиционные системы дымоотвода

	<p>Стабилизатор притока воздуха Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.0012</p>
	<p>Колено 45° (мама-папа) Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.6045</p>
	<p>Колено 90° (мама-папа) Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.6090F</p>
	<p>Колено 90° (мама-мама) Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.6090M</p>
	<p>Колено стартовое Viessmann, Baxi, Kiturami, Mizudo Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.6002</p>
	<p>Колено стартовое Vaillant, Ariston, Protherm, Baxi, Dedietrich. (APT03*) Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.6003</p>
	<p>Колено стартовое Bosch, Buderus, Baltur, Fondital, Navien, Protherm. (APT28**) Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.6028</p>
	<p>Вертикальный адаптер Viessmann, Baxi, Kiturami, Mizudo Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.6002(1)</p>

	<p>Вертикальный адаптер Vaillant, Ariston, Protherm, Baxi, Dedietrich, Viessmann. (APT03*) Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.6003(1)</p>
	<p>Вертикальный адаптер Bosch, Buderus, Baltur, Fondital, Navien, Protherm. (APT28**) Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.6028(1)</p>



Системы раздельного дымоудаления Ø 80 мм AL

	описание	артикул
	<p>Удлинитель L=0,25 м, Ø 80 мм AL</p>	<p>TR.8025</p>
	<p>Удлинитель L=0,5 м, Ø 80 мм AL</p>	<p>TR.8050</p>
	<p>Удлинитель L=1 м, Ø 80 мм AL</p>	<p>TR.8100</p>
	<p>Удлинитель L=1,5 м, Ø 80 мм AL</p>	<p>TR.8150</p>
	<p>Удлинитель L=2 м, Ø 80 мм AL</p>	<p>TR.8200</p>
	<p>Колено 45° (мама-папа) Ø 80 мм AL</p>	<p>TR.8045</p>
	<p>Колено 90° (мама-папа) Ø 80 мм AL</p>	<p>TR.8090F</p>
	<p>Колено 90° (мама-мама) Ø 80 мм AL</p>	<p>TR.8090M</p>

	<p>Адаптер моноблочный Ø 60/100-80/80 мм : Baxi, Viessmann, Beretta, Kiturami, Mizudo</p>	<p>TR.8002</p>
	<p>Адаптер моноблочный Ø 60/100-80/80 мм : Vaillant, Ariston, Protherm (APT03*)</p>	<p>TR.8003</p>
	<p>Адаптер моноблочный Ø 60/100-80/80 мм : Bosch, Buderus, Baltur, Fondital, Navien, Protherm. (APT28**)</p>	<p>TR.8028</p>
	<p>Адаптер двухблочный Ø 80/80 мм</p>	<p>TR.8002.2</p>
	<p>Конденсатоотводчик универсальный (вертикальный, горизонтальный) Ø 80 мм</p>	<p>TR.8072</p>
	<p>Т-образное соединение со сливом конденсата Ø 80 мм</p>	<p>TR.8073</p>

Удлинители и углы коаксиальные Ø 80/125 мм


	описание	артикул
	Коаксиальный комплект Ø 80/125 мм универсальный	KIT12582
	Удлинитель L=0,25 м, Ø 80/125 мм	TR.125250
	Удлинитель L=0,5 м, Ø 80/125 мм	TR.125500
	Удлинитель L=1 м, Ø 80/125 мм	TR.1251000
	Удлинитель L=1,5 м, Ø 80/125 мм	TR.1251500
	Удлинитель L=2 м, Ø 80/125 мм	TR.1252000
	Колено 45° (мама-папа) Ø 80/125 мм	TR.12545
	Колено 90° (мама-папа) Ø 80/125 мм	TR.12590
	Муфта переходная Ø 60/100-Ø 80/125 мм	TR.6080H
	Конденсатоотводчик универсальный (вертикальный, горизонталь- ный) Ø 80/125 мм	TR.6800

	<p>Муфта переходная Φ 60/100-Φ 80/125 мм с отводом конденсата</p>	<p>TR.608016</p>
	<p>T-образное соединение, конденсатоотводчик Φ 80/125 мм</p>	<p>TR.6873</p>

Системы раздельного дымоудаления Φ 100 мм AL


	описание	артикул
	<p>Удлинитель L=0,5 м, Φ 100 мм AL</p>	<p>TR.1500</p>
	<p>Удлинитель L=1,0 м, Φ 100 мм AL</p>	<p>TR.1100</p>
	<p>Удлинитель L=1,5 м, Φ 100 мм AL</p>	<p>TR.1150</p>
	<p>Удлинитель L=2,0 м, Φ 100 мм AL</p>	<p>TR.1200</p>
	<p>Колено 90° (мама-папа) Φ 100 мм AL</p>	<p>TR.1090</p>

Аксессуары (традиционные системы дымоотвода)


	описание	артикул
	<p>Удлинитель вертикальный с фланцем (0,25 м) Φ 60/100 мм</p>	<p>TR.6074</p>

	<p>Оголовок вертикальный с ветрозащитой Ø 60/100 мм</p>	TR.6070
	<p>Оголовок вертикальный с ветрозащитой Ø 80/125 мм</p>	TR.12572
	<p>Коаксиальная вертикальная труба с ветрозащитой Ø 60/100 мм</p>	TR.0010
	<p>Коаксиальная вертикальная труба с ветрозащитой Ø 80/125 мм</p>	TR.0125
	<p>Конденсатоотводчик универсальный (вертикальный, горизонтальный) Ø 60/100 мм</p>	TR.6016
	<p>T-образное соединение, конденсатоотводчик Ø 60/100 мм</p>	TR.6060
	<p>Прокладка под фланец Ø 100 мм</p>	TR.102
	<p>Уплотнитель под хомут Ø 100 мм</p>	TR.101

Конденсационная система раздельного дымохода Ø 60 мм PP-R

	описание	артикул
	Удлинитель L=0,25 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)	TR.0625C
	Удлинитель L=0,5 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)	TR.0650C
	Удлинитель L=1,0 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)	TR.0610C
	Удлинитель L=1,5 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)	TR.0615C
	Удлинитель L=2,0 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)	TR.0620C
	Удлинитель L=3,0 м, Ø 60 мм PP-R (condensing)	TR.0630C
	Колено 45° (мама-папа) Ø 60 мм PP-R (condensing)	TR.0645C
	Колено 90° (мама-папа) Ø 60 мм PP-R (condensing)	TR.0690C


Конденсационная система раздельного дымохода Ø 80 мм PP-R

	описание	артикул
	Удлинитель L=0,25 м, Ø 80 мм PP-R (condensing)	TR.8025C
	Удлинитель L=0,5 м, Ø 80 мм PP-R (condensing)	TR.8050C
	Удлинитель L=1 м, Ø 80 мм PP-R (condensing)	TR.8100C
	Удлинитель L=1,5 м, Ø 80 мм PP-R (condensing)	TR.8150C
	Удлинитель L=2 м, Ø 80 мм PP-R (condensing)	TR.8200C
	Удлинитель L=3 м, Ø 80 мм PP-R (condensing)	TR.8300C

	Колено 45° (мама-папа) Ø 80 мм PP-R (condensing)	TR.8045C
	Колено 90° (мама-папа) Ø 80 мм PP-R (condensing)	TR.8090C
	Адаптер моноблочный Ø 60/100 - 80/80 мм Condensing	TR.8001C

Конденсационная система раздельного дымохода Ø 100мм PP-R

	описание	артикул
	Удлинитель L=0,5м, Ø 100мм PP-R (condensing)	TR.100500C
	Удлинитель L=1,0м, Ø 100мм PP-R (condensing)	TR.1001000C
	Удлинитель L=2,0м, Ø 60мм PP-R (condensing)	TR.1002000C
	Колено 45° (мама-папа) Ø 100 мм PP-R (condensing)	TR.10045C
	Колено 90° (мама-папа) Ø 100 мм PP-R (condensing)	TR.10090C

	Сетка наконечник Ø 100 мм PP-R (condensing)	TR.100C
---	--	---------

Конденсационная система отдельного дымохода Ø 110 мм PP-R

	описание	артикул
	Удлинитель L=0,5м, Ø 110мм PP-R (condensing)	TR.110500C
	Удлинитель L=1,0м, Ø 110мм PP-R (condensing)	TR.1101000C
	Колено 90° (мама-папа) Ø 110 мм PP-R (condensing)	TR.11090C

Комплекты Ø 60/100 мм, Ø 80/125 мм, Ø 100/150 мм, Ø 110/160 мм



	описание	артикул
	Комплект Ø 60/100 мм универсальный (кроме Immergas) Condensing	KIT13C
	Комплект Ø 60/100 мм универсальный (кроме Immergas) Condensing	KIT08C
	Комплект Ø 60/100 мм Immergas Condensing	KIT38C

	Комплект Ø 80/125 мм универсальный Condensing	KIT12500C
	Комплект Ø 80/125 мм универсальный Condensing	KIT12534C
	Комплект Ø 100/150 мм Condensing	KIT1015C
	Комплект Ø 110/160 мм Condensing	KIT1116C

Конденсационные удлинители и углы коаксиальные Ø 60/100 мм

	описание	артикул
	Адаптер вертикальный стартовый Ø 60/100 мм Condensing	TR.6028(1)C
	Удлинитель L=0,25 м, Ø 60/100 мм Condensing	TR.6025C
	Удлинитель L=0,5 м, Ø60/100 мм Condensing	TR.6050C
	Удлинитель L=1 м, Ø 60/100 мм Condensing	TR.6100C
	Удлинитель L=1,5 м, Ø 60/100 мм Condensing	TR.6150C
	Удлинитель L=2 м, Ø 60/100 мм Condensing	TR.6200C
	Удлинитель L=3 м, Ø 60/100 мм Condensing	TR.6300C

Конденсационные системы дымоотвода

	Колено 45° (мама-папа) Ø 60/100 мм Condensing	TR.6045C
	Колено 90° (мама-папа) Ø 60/100 мм Condensing	TR.6090C

Конденсационные удлинители и углы коаксиальные Ø 80/125 мм

	описание	артикул
	Адаптер вертикальный стартовый Ø 80/125 мм Condensing	TR.6828(1)C
	Удлинитель L=0,25 м, Ø 80/125 мм Condensing	TR.125250C
	Удлинитель L=0,5 м, Ø 80/125 мм Condensing	TR.125500C
	Удлинитель L=1 м, Ø 80/125 мм Condensing	TR.1251000C
	Удлинитель L=1,5 м, Ø 80/125 мм Condensing	TR.1251500C
	Удлинитель L=2 м, Ø 80/125 мм Condensing	TR.1252000C
	Удлинитель L=3 м, Ø 80/125 мм Condensing	TR.1253000C
	Колено 45° (мама-папа) Ø 80/125 мм Condensing	TR.12545C
	Колено 90° (мама-папа) Ø 80/125 мм Condensing	TR.12590C



Муфта переходная
 Ø 60/100-Ø 80/125 мм
 Condensing

TR.6080C

Удлинители и углы коаксиальные Ø 100/150 PP-R/FE


	описание	артикул
	Удлинитель L=0,5м, Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)	TR.101550C
	Удлинитель L=1,0м, Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)	TR.101510C
	Колено 90° (мама-папа) Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)	TR.101590C
	Колено 40° (мама-папа) Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)	TR.101545C
	Вертикальный оголовок Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)	TR.0150C
	Тройник коаксиальный с отводом конденсата Ø 100/150мм PP-R/FE (condensing)	TR.101573C

Удлинители и углы коаксиальные Ø 110/160 PP-R/FE

	описание	артикул
	Удлинитель L=0,5м, Ø 110/160мм PP-R/FE (condensing)	TR.111650C
	Удлинитель L=1,0м, Ø 110/160мм PP-R/FE (condensing)	TR.1116100C
	Колено 90° (мама-папа) Ø 110/160мм PP-R/FE (condensing)	TR.111690C









Аксессуары (конденсационные системы дымоотвода)

	описание	артикул
	Удлинитель вертикальный с фланцем Condensing (0,25 м) Ø 60/100 мм	TR.6074C
	60/100 мм Оголовок с ветрозащитой вертикальный Condensing	TR.6070C
	80/125 мм Оголовок с ветрозащитой вертикальный Condensing	TR.6072C

	60/100 мм Коаксиальная вертикальная труба с ветрозащитой Condensing	TR.0010C
	80/125 мм Коаксиальная вертикальная труба с ветрозащитой Condensing	TR.0125C

Аксессуары

	описание	артикул
	Втулка Ø 60 мм (50 мм)	TR.50/60
	Переходник Ø 60/75 мм Navien	TR.6075
	Декоративная манжета Ø 80 мм	TR.80
	Декоративная манжета Ø 100 мм	TR.100
	Декоративная манжета Ø 125 мм	TR.125
	Наконечник горизонтальный Ø 60/100 мм (углепластик высокотемпературный)	TR.011
	Наконечник горизонтальный Ø 80/125 мм (углепластик высокотемпературный)	TR.012
	Хомут стальной с резиновой муфтой Ø 80 мм	TR.8800
	Хомут стальной с резиновой муфтой Ø 100 мм	TR.1001

	Уплотнительное кольцо Ø 125 мм	TR.125
	Уплотнительное кольцо Ø 100 мм	TR.10
	Уплотнительное кольцо Ø 80 мм	TR.8
	Уплотнительное кольцо Ø 60 мм	TR.6
	Хомут для крепления к стене (сталь) Ø 100 мм	TR.5100
	Хомут для крепления к стене (сталь) Ø 80 мм	TR.8080
	Адаптер Immergas	TR.036
	Диафрагма Ø 60 мм	TR.60
	Насадка воздухозабора Ø 80 мм AL	TR.8000
	Сетка наконечник Ø 80 мм PP-R	TR.8000PPR
	Муфта переходная Ø 60-80 мм конденсационная	TR.8060M/FC
	Муфта переходная Ø 60/80 мм AL	TR.8060


	<p>Изолятор кровли Ø 100/125 мм</p>	<p>TR.0111</p>
	<p>Изолятор наклонной кровли</p>	<p>TR.0112</p>
	<p>Сифон для сбора и отвода конденсата</p>	<p>TR.8018</p>
	<p>Наконечник антилед Ø 60/100 мм</p>	<p>TR.0011</p>
	<p>Наконечник газоотвода вертикальный Ø 80 мм</p>	<p>TR.8074</p>

Системы раздельного дымоудаления Ø 80 AL Утепленные дымоходы

	описание	артикул
	Удлинение утепленное L=0,25 м, Ø 80 мм AL	TR.8025.1
	Удлинение утепленное L=0,50 м, Ø 80 мм AL	TR.8050.1
	Удлинение утепленное L=1 м, Ø 80 мм AL	TR.8100.1
	Удлинение утепленное L=1,5 м, Ø 80 мм AL	TR.8150.1
	Удлинение утепленное L=2 м, Ø 80 мм AL	TR.8200.1
	Колено утепленный 45° (мама-папа)	TR.8045.1
	Колено утепленное 90° (мама-папа)	TR.8090.1

* **АРТ 03** - ARDERIA, ARISTON, BAXI (КРОМЕ СЕРИИ ECO NOVA, ECO CLASSIC), BERETTA, CELTIC, CHAFFOTEAUX, DEDIETRICH, EFFORT, HAIER, INNOVITA, KITURAMI, MIZUDO, OASIS, PROTHERM (СЕРИИ ПАНТЕРА 2015, ГЕПАРД 2015), RINNAI (СЕРИИ BR-UE, BR-RE), VAILLANT, WOLF (СЕРИЯ FGG), VIESSMANN

****АРТ 28** - BALTUR, BAXI (СЕРИИ ECO NOVA, ECO CLASSIC), BOSCH, BUDERUS, DAESUNG CELTIC, FONDITAL, KENTATSU FURST, MORA, NAVIEN (СЕРИИ DELUXE S, DELUXE C, DELUXE E), OLICAL, PROTHERM (СЕРИИ ЯГУАР, РЫСЬ, ЛЕОПАРД), RODA, THERMEX (СЕРИЯ ХАНТУС), THERMONA, UNICAL, VIESSMANN, WARM, WOLF (КРОМЕ СЕРИИ FGG), ЛЕМАКС



143985, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Промышленная, д. 46

+7 (910) 495-88-00 camino.opt@gmail.com

+7 (910) 476-88-00 kvasovaleksey@mail.ru

www.camino-opt.com