Elginkan
E.C.A.®
SEREL®
TOGETHER FOR YEARS
VESSEN®

VESSEN

E.C.A®

Elginkan Group запустила производство под торговой маркой E.C.A. в 1957 году.

Сегодня в эту группу входит 14 заводов и 21 компания в сфере отопления и строительства, в которых работает около 3500 человек.

VESSEN

E.C.A®

Линейка котельного оборудования Е.С.А. в России:

GeliosPlus

GERDA

proteus PLUS BLUE

ConfeoPremix

proteus PREMIX

Традиционные котлы компании Е.С.А.- это двухконтурные настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания.

Котлы работают как ***на природном***, так и на ***сжиженном газе***.

Вся линейка традиционного котельного оборудования имеет **полноразмерный первичный теплообменник (минимум 10 витков) и полноценный расширительный бак минимум 6 л.**

Характеристика	Ед. измерения	Значение
Универсальные габариты котлов	мм	720x400x330
Мощность	кВт	От 8,2 до 35
Расход газа	м³/час	От 0,96 до 2,76
Диапазон рабочего давление теплоносителя	бар	0,4-3,0
Диапазон регулирования температуры теплоносителя	°C	30-80
Объем горячей воды при $\Delta t = 25$ ° C	л/мин	13,3
Максимальное давление воды	бар	10
Диапазон регулирования температуры горячей воды	°C	35-64
Потребление электроэнергии	Вт	119

VESSEN

E.C.A®

Вся линейка котлов Е.С.А оснащена функциями:

Функция автоматического выключения горелки при пониженном напряжении
Безопасность дома

Погодозависимая автоматика
Экономия ресурсов и комфорт

Функция регулирования мощности котла на отопление без изменения мощности ГВС
Комфорт пользователя в теплое время года

Функция защиты от замерзания
Безопасность системы отопления

Встроенный автоматический байпас
Безопасность котла при закрытых вентилях радиаторов отопления

Регулировка плавности розжига
Адаптация к системе дымоудаления

Функция защиты от пониженного и повышенного давления теплоносителя
Безопасность системы отопления и котла

Низкий уровень шума
За счет конструкции и шумоизоляции

VESSEN

E.C.A®

GeliosPlus

Электронная плата Enpi
Плата самого последнего поколения!

Циркуляционный насос E.C.A. UPS 15-50
Насос специально подобранный для поквартирного отопления
Завод ***E.C.A.*** предоставляет **дополнительную гарантию**

Композитная гидравлическая группа Bitron
Самый лучший композит, используют премиальные бренды

Максимальное давление в системе ГВС 10 бар
Возможность использования в многоэтажном строительстве

Функция принудительного воздухоотвода из теплоносителя
Функция позаимствованная из конденсационной техники.
На рынке у аналогов такой функции нет.

Максимальный комфорт по ГВС
13,3 л/минуту

VESSEN

E.C.A®

GERDA

Электронная плата SIT
Самая распространенная электронная плата

Циркуляционный насос Grundfos UPS 15-60
Насос Grundfos с бОльшим напором. Обеспечивает работу системы отопления с большим гидравлическим сопротивлением

Композитная гидравлическая группа Bitron
Гидравлическая группа специально созданная под насос Grundfos UPS 15-60, высокое гидравлическое сопротивление

Два электрода: электрод розжига и электрод контроля ионизации
Высокая надежность и усиленный контроль пламени горелки

Медный первичный теплообменник Condevo
Condevo – лидер на рынке теплообменников. Высокая теплопроводность и надежность.

Максимальный комфорт по ГВС
13,3 л/минуту

VESSEN

E.C.A®

proteus PLUS BLUE

Электронная плата SIT
Самая распространенная электронная плата

Латунная гидравлическая группа Pakkens
Самый надежный производитель латунной гидрогруппы

Два электрода: электрод розжига и электрод контроля ионизации
Высокая надежность и усиленный контроль пламени горелки

Уникальная конструкция вентилятора
Прессостат вентилятора с сопло Вентури и трубка Пито надежно удаляют продукты горения

Медный первичный теплообменник Condevo
Condevo – лидер на рынке теплообменников. Высокая теплопроводность и надежность.

Циркуляционный насос Grundfos UPS 15-50
Насос Grundfos обеспечивает надежную работу котла

VESSEN

E.C.A®

Хит продаж в Турции!

proteus PREMIX

Компактный конденсационный котел
Мощный котел небольшого размера

Высокий КПД
до 107%

Решения для разных конфигураций отопления
В линейке есть одноконтурный котел; работает с бойлером косвенного нагрева

Экологичен
Низкие выбросы NOx - менее 40 ппм

Максимальный комфорт по ГВС
до 14 л/мин с Δt=35.8°C

Бесшумная работа
Самый низкий уровень шума в линейке

Электронная плата *Honeywell*
Самая современная плата для конденсационной техники

VESSEN

E.C.A®

Хит продаж в Европе!

ConfeoPremix

Стильный котел чёрного цвета
Стеклянная лицевая панель и компактный размер

Touch screen экран
Управление котлом в одно прикосновение!

Решения для разных конфигураций отопления
В линейке есть одноконтурный котел; работает с бойлером косвенного нагрева

Экологичен и эффективен
107 % КПД. Низкие выбросы NOx - менее 40 ппм

Максимальный комфорт по ГВС
до 14 л/мин с Δt=35.8°C

Бесшумная работа
Самый низкий уровень шума в линейке

Принадлежности чёрного цвета
Дымоход и смарт - термостат одного цвета с котлом

VESSEN

E.C.A®

Хит продаж в Европе!



E.C.A®

VESSEN

E.C.A®

Новый дизайн котлов 2022!

VESSEN

E.C.A®

Электрический котел ARCEUS

новинка 2022 года

VESSEN

E.C.A®

Основные различия компонентов в GELIOS PLUS, GERDA и PROTEUS PLUS BLUE

Модель	Горелка	Гидро группа	Циркуляционный насос	Первичный теплообменник	Пластинчатый теплообменник	Плата управления	Газовый клапан
Proteus Plus Blue	**Polidoro**	Латунь **Pakkens**	**GRUNDFOS**	Медный **Condevo**	Нержавеющая сталь **Condevo**	**SIT**	**SIT 845**
Gerda	**Polidoro**	Композит **Bitron**	**GRUNDFOS**	Медный **Condevo**	Нержавеющая сталь **Condevo**	**SIT**	**SIT 845**
Gelios Plus	**Polidoro**	Композит **Bitron**	**E.C.A.**	Медный **Valmex**	Нержавеющая сталь **Condevo**	**Enpi**	**SIT 845**

VESSEN

E.C.A®

Европейские комплектующие

Fime (48W)

Polidoro 11 Blade (Under 24kW)

Polidoro 13 Blade (28kW)

SIT

Во всех котлах Е.С.А. стоят европейские комплектующие: газовый клапан **SIT 845**; горелка **Polidoro**; вентилятор **Fime**; сервопривод трехходового клапана **Elbi**; пластинчатый теплообменник **Condevo**.

VESSEN

E.C.A®

Сертификаты и разрешения

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-TR.АД85.В.00250/20

Серия RU № 0251088

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтандарт». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, комнаты 15-22. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б. Телефон: +7(495)268-01-76, адрес электронной почты: INFO@PROMSTANDARTRUS.RU. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД85. Дата решения об аккредитации: 20.10.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕССЕН».
Основной государственный регистрационный номер: 1197746381986.
Место нахождения: 115230, Российская Федерация, город Москва, Электролитный проезд, дом 3, строение 23, этаж 2, офис 2
Телефон: 79671501824, адрес электронной почты: f.yildirim@vessen.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "EMAS MAKINA SANAYI A.S.".
Место нахождения: ТУРЦИЯ, Kecilikoy O.S.B. Mahallesi, Organize Sanayi Bolgesi 3cu Kisim, Mustafa Kemal Bulvari №13, 45030 - Manisa

ПРОДУКЦИЯ Котлы отопительные газовые водогрейные настенные конвекционные торговой марки «ECA», модели (согласно приложению - бланк № 0750230).
Продукция изготовлена в соответствии с Regulation (EU) 2016/426 «Приборы сжигания газообразного топлива», Директивами 2014/30/ЕС «Электромагнитная совместимость», 2014/35/ЕС «Низковольтное оборудование».

Серийный выпуск

Дополнительный комплект интеллектуальных принадлежностей для комбинированного котла

Комбинированный котлы с интеллектуальными функциями или комнатные термостаты с функцией комбинированного управления котлом и кондиционером дают вам возможность дистанционного управления, с помощью которого вы можете управлять температурой в доме со своего мобильного телефона и экономить, а также наслаждаться высоким уровнем комфорта.

Благодарим за внимание!

Контакты для связи: